

M 568/74

Muutos 1

1974-11-15

M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaisesti.

568. M-määräys No. 568/74: Pölytyskäytössä olevien lentokoneiden kevytmetallisten putkien tarkastus ja vaihto

Koskee: Kaikkia pölytyskäytössä olevia lentokoneita.

Viite: Käyttökokemukset Suomessa.

Suoritettava:

A. Putkien tarkastus 1974-11-15 jälkeen jokaisessa 50 tunnin huollossa tai kuukausittain, kumpi tulee ensin.

B. Kevytmetallisten putkien vaihto syöpymistä kestäviin putkiin viimeistään 1975-04-01 mennessä.

Toimenpiteet: Tarkasta mittari-, polttoaine- ja jarruputkistojen kevytmetalliset putket mahdollisten vuotojen varalta. Kevytmetalliputket voivat syöpyä puhki jopa muutaman kuukauden käytön jälkeen. Tarkastuksen aikana on putkiston oltava paineistettuna vähintään käyttöpaineeseen. Jos syöpyneitä putkia havaitaan, on ne välittömästi vaihdettava syöpymistä kestäviin putkiin. Mittariputkistossa voidaan käyttää muovi-, kumi- tai syöpymistä kestävää teräsputkea sekä polttoaine- ja jarruputkistossa kudosvahvisteista kumiputkea tai syöpymistä kestävää teräsputkea.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa M-määräyksen No. 568/74, joka on hävitettävä.